



г. Самара: 8 903 333-21-63
 г. Тольятти: 8 903 331-57-51
 г. Сызрань: 8 905 305-71-73
 E-mail: dymoxod-vsem@mail.ru

Для производства дымоходов используется нержавеющая сталь марки AISI 430, 304, 321, 316. Толщина стенки от 0.5мм до 1.0мм.

Запрашивайте прайс-листы из других марок стали у менеджеров компании!

Прайс-Лист от 01.11.2022

Сталь AISI 304x1.0мм.

Овальные дымоходы

Размер	Труба 1,0 м	Труба 0,5 м	Тройник	Конденсатоотвод	Зонт	Отвод 30	Отвод 45	Отвод 90	Монтаж
100x200	3 444 Р	1 958 Р	2 622 Р	1 248 Р	1 570 Р	0 Р	1 888 Р	0 Р	1 Р
120x240	4 084 Р	2 298 Р	3 080 Р	1 658 Р	1 984 Р	0 Р	2 412 Р	0 Р	1 Р
									

Одностенные дымоходы:

Диаметр	Труба		Тройник (угол врезки 90 градусов)	Переход	Диаметр
	Длина 0,5 м	Длина 1,0 м			
	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм			
60	900 Р	1 606 Р	1 403 Р	838 Р	60
75	900 Р	1 606 Р	1 403 Р	838 Р	75
80	900 Р	1 613 Р	1 430 Р	838 Р	80
90	1 017 Р	1 809 Р	1 792 Р	1 076 Р	90
100	1 168 Р	2 094 Р	1 885 Р	1 124 Р	100
110	1 209 Р	2 171 Р	1 902 Р	1 196 Р	110
115	1 260 Р	2 264 Р	1 974 Р	1 244 Р	115
120	1 385 Р	2 495 Р	2 155 Р	1 268 Р	120
125	1 385 Р	2 495 Р	2 155 Р	1 370 Р	125
130	1 419 Р	2 548 Р	2 191 Р	1 370 Р	130
140	1 519 Р	2 741 Р	2 395 Р	1 438 Р	140
150	1 720 Р	3 103 Р	2 439 Р	1 438 Р	150
160	1 728 Р	3 118 Р	2 528 Р	1 712 Р	160
180	1 929 Р	3 495 Р	2 914 Р	1 826 Р	180
195	2 088 Р	3 780 Р	2 921 Р	1 940 Р	195
200	2 264 Р	4 111 Р	3 182 Р	1 940 Р	200
210	2 264 Р	4 111 Р	3 242 Р	2 284 Р	210
220	2 348 Р	4 258 Р	3 473 Р	2 284 Р	220
230	2 448 Р	4 442 Р	3 664 Р	2 284 Р	230
240	2 548 Р	4 635 Р	3 875 Р	2 512 Р	240
250	2 670 Р	4 851 Р	4 153 Р	2 512 Р	250
260	2 771 Р	5 036 Р	4 394 Р	2 740 Р	260
280	2 980 Р	5 421 Р	4 850 Р	2 740 Р	280
300	3 373 Р	6 145 Р	4 850 Р	2 854 Р	300
310	3 373 Р	6 145 Р	4 858 Р	3 310 Р	310

330	3 490 P	6 368 P	5 193 P	3 310 P	330
350	3 699 P	6 745 P	5 678 P	3 310 P	350
380	4 009 P	7 315 P	6 791 P	3 652 P	380
400	4 274 P	7 728 P	7 981 P	3 652 P	400
430	4 584 P	8 297 P	8 718 P	4 338 P	430
450	4 793 P	8 682 P	9 203 P	4 338 P	450
480	5 141 P	9 288 P	10 048 P	4 338 P	480
500	5 351 P	9 665 P	11 199 P	4 338 P	500
550	6 171 P	11 182 P	13 969 P	0 P	550
580	6 171 P	11 182 P	13 969 P	0 P	580
600	6 795 P	12 260 P	15 617 P	0 P	600
700	7 570 P	13 607 P	21 174 P	0 P	700

Диаметр	отвод-колесо		шибер-заслонка поворотная	Дефлектор антиветровой	Диаметр
	угол 90-45 градусов	угол 30 градусов			
	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм			
60	799 P	846 P	504 P	2 358 P	60
75	935 P	942 P	613 P	2 508 P	75
80	944 P	985 P	618 P	2 519 P	80
90	944 P	985 P	706 P	2 658 P	90
100	1 107 P	985 P	815 P	2 786 P	100
110	1 143 P	1 007 P	913 P	2 861 P	110
115	1 188 P	1 039 P	945 P	2 915 P	115
120	1 296 P	1 071 P	982 P	2 990 P	120
125	1 324 P	1 124 P	1 031 P	3 076 P	125
130	1 396 P	1 146 P	1 054 P	3 119 P	130
140	1 477 P	1 210 P	1 157 P	3 226 P	140
150	1 667 P	1 339 P	1 383 P	3 461 P	150
160	1 694 P	1 339 P	1 405 P	3 954 P	160
180	1 938 P	1 467 P	1 629 P	4 207 P	180
195	2 146 P	1 574 P	1 770 P	4 412 P	195
200	2 607 P	1 628 P	1 896 P	4 581 P	200
210	2 607 P	1 714 P	1 924 P	4 641 P	210
220	2 625 P	1 789 P	2 030 P	4 786 P	220
230	2 625 P	1 885 P	2 169 P	4 954 P	230
240	2 806 P	1 971 P	2 319 P	5 099 P	240
250	3 005 P	2 281 P	2 552 P	5 596 P	250
260	3 109 P	2 356 P	2 819 P	6 351 P	260
280	3 232 P	2 506 P	3 043 P	6 713 P	280
300	3 734 P	2 796 P	3 550 P	7 329 P	300
310	3 793 P	2 796 P	3 654 P	8 150 P	310
330	4 027 P	2 924 P	3 962 P	8 459 P	330
350	4 362 P	3 138 P	4 374 P	8 739 P	350
380	4 710 P	3 428 P	5 008 P	9 402 P	380
400	5 257 P	3 573 P	5 713 P	0 P	400
430	5 819 P	3 863 P	6 403 P	0 P	430
450	6 213 P	4 219 P	6 887 P	0 P	450
480	6 752 P	4 572 P	7 659 P	0 P	480
500	7 160 P	5 016 P	8 195 P	0 P	500
550	8 230 P	5 680 P	9 625 P	0 P	550
580	9 121 P	6 077 P	10 769 P	0 P	580
600	9 583 P	6 344 P	11 937 P	0 P	600
700	13 040 P	8 384 P	14 891 P	0 P	700

Диаметр	Заглушка лючек ревизии	Заглушка с конденсатотводом	Зонт	площадка монтажная	Диаметр
	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	нерж. сталь AISI 304 1,0 мм	

60	399 P		499 P		664 P		705 P	60	
75	399 P		499 P		785 P		819 P	75	
80	399 P		499 P		795 P		834 P	80	
90	448 P		550 P		865 P		923 P	90	
100	516 P		623 P		905 P		1 021 P	100	
110	545 P		654 P		955 P		1 071 P	110	
115	564 P		675 P		985 P		1 100 P		115
120	593 P		706 P		1 066 P		1 179 P	120	
125	603 P		717 P		1 076 P		1 179 P	125	
130	642 P		758 P		1 096 P		1 198 P	130	
140	681 P		800 P		1 156 P		1 257 P	140	
150	749 P		872 P		1 327 P		1 345 P	150	
160	797 P		924 P		1 357 P		1 365 P	160	
180	865 P		997 P		1 419 P		1 482 P	180	
195	962 P		1 100 P		1 516 P		1 595 P	195	
200	1 059 P		1 204 P		1 584 P		1 673 P	200	
210	1 079 P		1 225 P		1 632 P		1 673 P	210	
220	1 137 P		1 287 P		1 710 P		1 717 P	220	
230	1 156 P		1 308 P		1 846 P		1 786 P	230	
240	1 182 P		1 381 P		1 904 P		1 895 P	240	
250	1 225 P		1 434 P		1 860 P		2 033 P	250	
260	1 260 P		1 472 P		1 941 P		2 163 P	260	
280	1 443 P		1 676 P		2 113 P		2 357 P	280	
300	1 599 P		1 851 P		2 474 P		2 532 P	300	
310	1 599 P		1 851 P		2 510 P		2 532 P	310	
330	1 704 P		1 967 P		2 682 P		2 620 P	330	
350	1 843 P		2 123 P		2 727 P		2 768 P	350	
380	2 069 P		2 375 P		3 007 P		3 051 P	380	
400	2 166 P		2 640 P		3 248 P		3 417 P	400	
430	2 528 P		3 076 P		3 555 P		3 649 P	430	
450	2 728 P		3 319 P		3 763 P		4 162 P	450	
480	2 785 P		3 387 P		4 260 P		4 308 P	480	
500	3 027 P		3 427 P		4 322 P		4 527 P	500	
550	3 751 P		4 240 P		5 166 P		5 322 P	550	
580	3 751 P		4 240 P		5 166 P		5 322 P	580	
600	4 016 P		4 538 P		5 488 P		5 659 P	600	
700	5 004 P		5 650 P		6 742 P		6 492 P	700	

Двухстенные дымоходы (сендвич)


Диаметр	сендвич 0,5 м		сендвич 1,0 м		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	
80/160	1 326 P	1 579 P	2 296 P	2 764 P	80/160
90/170	1 465 P	1 733 P	2 540 P	3 039 P	90/170
100/180	1 626 P	1 913 P	2 826 P	3 357 P	100/180
110/190	1 699 P	2 002 P	2 961 P	3 521 P	110/190
115/195	1 783 P	2 083 P	3 099 P	3 653 P	115/195
120/200	1 908 P	2 255 P	3 330 P	3 969 P	120/200
125/205	1 980 P	2 321 P	3 452 P	4 083 P	125/205
130/210	1 980 P	2 321 P	3 452 P	4 083 P	130/210
140/220	2 318 P	2 686 P	3 678 P	4 331 P	140/220
150/230	2 318 P	2 686 P	4 060 P	4 739 P	150/230
160/240	2 372 P	2 755 P	4 126 P	4 838 P	160/240
180/260	2 632 P	3 050 P	4 597 P	5 368 P	180/260
200/280	2 986 P	3 436 P	5 249 P	6 082 P	200/280
230/310	3 340 P	3 858 P	5 796 P	6 756 P	230/310
250/330	3 620 P	4 153 P	6 269 P	7 253 P	250/330
300/380	4 530 P	5 144 P	7 799 P	8 937 P	300/380
350/430	5 224 P	5 919 P	8 865 P	10 171 P	350/430

400/480	5 991 P		6 772 P		10 132 P		11 571 P		400/480
500/580	7 533 P		8 479 P		12 925 P		14 669 P		500/580
580/660	0 P		0 P		0 P		0 P		580/660
600/680	0 P		0 P		0 P		0 P		600/680
700/780	0 P		0 P		0 P		0 P		700/780

Диаметр	Колено-отвод 90-45		Колено-отвод 30		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	
80/160	1 428 P	1 630 P	1 239 P	1 377 P	80/160
90/170	1 482 P	1 706 P	1 318 P	1 465 P	90/170
100/180	1 724 P	1 960 P	1 412 P	1 568 P	100/180
110/190	1 937 P	2 194 P	1 452 P	1 615 P	110/190
115/195	2 012 P	2 275 P	1 504 P	1 667 P	115/195
120/200	2 095 P	2 417 P	1 551 P	1 721 P	120/200
125/205	2 226 P	2 545 P	1 643 P	1 830 P	125/205
130/210	2 226 P	2 545 P	1 643 P	1 830 P	130/210
140/220	2 560 P	2 875 P	1 867 P	2 080 P	140/220
150/230	2 560 P	2 875 P	1 867 P	2 080 P	150/230
160/240	2 591 P	2 960 P	1 916 P	2 139 P	160/240
180/260	2 877 P	3 282 P	2 128 P	2 387 P	180/260
200/280	2 956 P	3 372 P	2 371 P	2 631 P	200/280
230/310	3 563 P	4 073 P	2 675 P	3 000 P	230/310
250/330	4 087 P	4 627 P	3 081 P	3 425 P	250/330
300/380	5 300 P	5 960 P	4 060 P	4 464 P	300/380
350/430	6 097 P	6 906 P	4 587 P	5 055 P	350/430
400/480	7 235 P	8 196 P	4 964 P	5 495 P	400/480
500/580	11 448 P	12 749 P	6 931 P	7 635 P	500/580
580/660	0 P	0 P	0 P	0 P	580/660
600/680	0 P	0 P	0 P	0 P	600/680
700/780	0 P	0 P	0 P	0 P	700/780



Диаметр	Сэндвич тройник 90 градусов		Потолочно проходной узел		Зонт (окончание двухконтурного дымохода)	
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	оцинковка	нержавейка	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержав AISI 304, наружн нержавеющая стал
80/160	2 151 P	3 052 P	477 P	750 P	1 417 P	1 518 P
90/170	2 364 P	3 347 P	483 P	756 P	1 526 P	1 633 P
100/180	3 133 P	3 780 P	505 P	778 P	1 561 P	1 668 P
110/190	3 219 P	3 909 P	505 P	778 P	1 639 P	1 759 P
115/195	3 297 P	4 089 P	505 P	778 P	1 696 P	1 821 P
120/200	3 332 P	4 089 P	505 P	778 P	1 772 P	1 916 P
125/205	3 597 P	4 374 P	505 P	778 P	1 823 P	1 963 P
130/210	3 597 P	4 374 P	505 P	778 P	1 823 P	1 963 P
140/220	3 927 P	4 768 P	509 P	782 P	1 959 P	2 099 P
150/230	4 105 P	4 846 P	515 P	788 P	2 067 P	2 207 P
160/240	4 621 P	5 786 P	520 P	793 P	2 155 P	2 305 P
180/260	5 147 P	6 102 P	660 P	1 066 P	2 337 P	2 493 P
200/280	5 272 P	6 424 P	671 P	1 077 P	2 604 P	2 788 P
230/310	5 695 P	6 543 P	685 P	1 091 P	2 979 P	3 182 P
250/330	6 106 P	7 455 P	696 P	1 102 P	3 167 P	3 365 P
300/380	7 504 P	9 212 P	810 P	1 352 P	3 713 P	3 949 P
350/430	9 300 P	10 515 P	951 P	1 493 P	4 442 P	4 746 P
400/480	12 084 P	13 506 P	1 154 P	1 865 P	5 468 P	5 785 P
500/580	16 920 P	18 765 P	1 473 P	2 487 P	6 655 P	7 044 P
580/660	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P
600/680	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P
700/780	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P



Диаметр	Оголовок		Старт-эндвич		Проход кровли		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	нержавеющая сталь AISI 430 0,5мм		
80/160	689 P	802 P	760 P	868 P			80/160
90/170	750 P	868 P	818 P	932 P			90/170
100/180	789 P	908 P	904 P	1 019 P			100/180
110/190	846 P	978 P	938 P	1 067 P			110/190
115/195	878 P	1 017 P	970 P	1 104 P			115/195
120/200	933 P	1 093 P	1 032 P	1 187 P			120/200
125/205	939 P	1 095 P	1 062 P	1 212 P			125/205
130/210	939 P	1 095 P	1 062 P	1 212 P			130/210
140/220	990 P	1 145 P	1 121 P	1 271 P			140/220
150/230	1 030 P	1 186 P	1 208 P	1 358 P			150/230
160/240	1 097 P	1 264 P	1 224 P	1 385 P			160/240
180/260	1 209 P	1 383 P	1 361 P	1 529 P			180/260
200/280	1 365 P	1 570 P	1 531 P	1 728 P			200/280
230/310	1 430 P	1 656 P	1 685 P	1 904 P			230/310
250/330	1 598 P	1 827 P	1 877 P	2 098 P			250/330
300/380	1 988 P	2 260 P	2 321 P	2 584 P			300/380
350/430	2 387 P	2 738 P	2 664 P	3 004 P			350/430
400/480	2 795 P	3 137 P	3 105 P	3 435 P			400/480
500/580	3 240 P	3 659 P	3 677 P	4 081 P			500/580
580/660	0 P	0 P	0 P	0 P			580/660
600/680	0 P	0 P	0 P	0 P			600/680
700/780	0 P	0 P	0 P	0 P			700/780



Диаметр	Хомут трубный			Фартук		Кронштейн при сталь AISI 430 1
	оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 304	оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	
60	170 P	200 P	260 P	239 P	291 P	366 P
75	170 P	200 P	260 P	239 P	291 P	370 P
80	170 P	200 P	260 P	244 P	301 P	385 P
90	170 P	200 P	260 P	246 P	306 P	414 P
100	170 P	200 P	280 P	246 P	306 P	444 P
110	180 P	220 P	280 P	248 P	311 P	444 P
115	180 P	220 P	280 P	248 P	311 P	449 P
120	180 P	220 P	280 P	248 P	311 P	458 P
125	180 P	240 P	310 P	248 P	311 P	468 P
130	180 P	240 P	310 P	248 P	311 P	468 P
135	180 P	240 P	310 P	261 P	321 P	483 P
140	180 P	240 P	310 P	261 P	321 P	483 P
150	180 P	240 P	330 P	263 P	326 P	493 P
160	180 P	240 P	330 P	265 P	331 P	507 P
180	190 P	260 P	340 P	267 P	357 P	522 P
195	190 P	260 P	360 P	272 P	367 P	536 P
200	190 P	260 P	360 P	272 P	367 P	546 P
210	190 P	280 P	380 P	272 P	367 P	566 P
220	200 P	280 P	380 P	272 P	372 P	570 P
230	200 P	280 P	380 P	274 P	377 P	633 P
235	200 P	280 P	400 P	278 P	388 P	736 P
240	200 P	280 P	400 P	278 P	388 P	736 P
250	220 P	300 P	420 P	333 P	449 P	826 P
260	220 P	300 P	420 P	333 P	449 P	845 P
280	220 P	300 P	460 P	335 P	459 P	868 P
300	220 P	300 P	460 P	342 P	475 P	896 P
310	240 P	330 P	500 P	346 P	480 P	906 P
330	240 P	330 P	500 P	366 P	536 P	920 P
350	240 P	330 P	500 P	377 P	556 P	953 P
380	240 P	360 P	560 P	377 P	556 P	995 P
400	260 P	400 P	580 P	402 P	579 P	1 065 P
430	280 P	400 P	620 P	413 P	605 P	1 102 P
450	280 P	420 P	620 P	419 P	625 P	1 135 P
480	280 P	420 P	680 P	455 P	674 P	1 296 P



500		280 P		440 P		680 P		481 P		740 P		1 269 P
550		300 P		490 P		800 P		483 P		745 P		1 301 P
580		300 P		490 P		800 P		543 P		817 P		1 435 P
600		300 P		490 P		800 P		600 P		889 P		1 466 P
700		330 P		540 P		900 P		648 P		996 P		1 602 P

Диаметр	Полухомут трубный						Хомут растяжки					
	оцинковка		нержавеющая сталь AISI 430		нержавеющая сталь AISI 304		оцинковка		нержавеющая сталь AISI 430		нержавеющая сталь	
60		170 P		200 P		260 P		170 P		200 P		260 P
75		170 P		200 P		260 P		170 P		200 P		260 P
80		170 P		200 P		260 P		170 P		200 P		260 P
90		170 P		200 P		260 P		170 P		200 P		260 P
100		170 P		200 P		280 P		170 P		200 P		280 P
110		180 P		220 P		280 P		180 P		220 P		280 P
115		180 P		220 P		280 P		180 P		220 P		280 P
120		180 P		220 P		280 P		180 P		220 P		280 P
125		180 P		240 P		310 P		180 P		240 P		310 P
130		180 P		240 P		310 P		180 P		240 P		310 P
135		180 P		240 P		310 P		180 P		240 P		310 P
140		180 P		240 P		310 P		180 P		240 P		310 P
150		180 P		240 P		330 P		180 P		240 P		330 P
160		180 P		240 P		330 P		180 P		240 P		330 P
180		190 P		260 P		340 P		190 P		260 P		340 P
195		190 P		260 P		360 P		190 P		260 P		360 P
200		190 P		260 P		360 P		190 P		260 P		360 P
210		190 P		280 P		380 P		190 P		280 P		380 P
220		200 P		280 P		380 P		200 P		280 P		380 P
230		200 P		280 P		380 P		200 P		280 P		380 P
235		200 P		280 P		400 P		200 P		280 P		400 P
240		200 P		280 P		400 P		200 P		280 P		400 P
250		220 P		300 P		420 P		220 P		300 P		420 P
260		220 P		300 P		420 P		220 P		300 P		420 P
280		220 P		300 P		460 P		220 P		300 P		460 P
300		220 P		300 P		460 P		220 P		300 P		460 P
310		240 P		330 P		500 P		240 P		330 P		500 P
330		240 P		330 P		500 P		240 P		330 P		500 P
350		240 P		330 P		500 P		240 P		330 P		500 P
380		240 P		360 P		560 P		240 P		360 P		560 P
400		260 P		400 P		580 P		260 P		400 P		580 P
430		280 P		400 P		620 P		280 P		400 P		620 P
450		280 P		420 P		620 P		280 P		420 P		620 P
480		280 P		420 P		680 P		280 P		420 P		680 P
500		280 P		440 P		680 P		280 P		440 P		680 P
550		300 P		490 P		800 P		300 P		490 P		800 P
580		300 P		490 P		800 P		300 P		490 P		800 P
600		300 P		490 P		800 P		300 P		490 P		800 P
700		330 P		540 P		900 P		330 P		540 P		900 P

Диаметр	Фланец				Стеновая розетка				Диаметр
	нерж. сталь AISI 430 0,5 мм		Оцинковка		оцинковка		нерж. сталь AISI 430 0,5 мм		
60		522 P		280 P		0 P		0 P	60
75		522 P		280 P		0 P		0 P	75
80		522 P		280 P		0 P		0 P	80
90		522 P		280 P		0 P		0 P	90
100		522 P		280 P		0 P		0 P	100
110		522 P		280 P		0 P		0 P	110
115		522 P		280 P		0 P		0 P	115
120		522 P		280 P		0 P		0 P	120
125		522 P		280 P		0 P		0 P	125
130		522 P		280 P		0 P		0 P	130
135		522 P		280 P		0 P		0 P	135
140		522 P		280 P		395 P		521 P	140
150		522 P		280 P		405 P		545 P	150
160		522 P		280 P		405 P		545 P	160



180	522 P			280 P			412 P			562 P		180
195	522 P			280 P			453 P			614 P		195
200	522 P			280 P			456 P			626 P		200
210	522 P			280 P			463 P			643 P		210
220	522 P			280 P			465 P			661 P		220
230	522 P			280 P			465 P			661 P		230
235	522 P			280 P			496 P			696 P		235
240	522 P			280 P			496 P			696 P		240
250	822 P			430 P			530 P			748 P		250
260	822 P			430 P			530 P			748 P		260
280	822 P			430 P			545 P			789 P		280
300	822 P			430 P			633 P			900 P		300
310	822 P			430 P			633 P			900 P		310
330	822 P			430 P			721 P			1 008 P		330
350	822 P			430 P			857 P			1 206 P		350
380	1 056 P			529 P			857 P			1 206 P		380
400	1 109 P			587 P			1 014 P			1 383 P		400
430	1 109 P			587 P			1 014 P			1 383 P		430
450	1 109 P			587 P			1 058 P			1 493 P		450
480	1 388 P			698 P			1 058 P			1 493 P		480
500	1 388 P			698 P			1 129 P			1 666 P		500
550	1 388 P			698 P			1 129 P			1 666 P		550
580	1 821 P			825 P			1 129 P			1 666 P		580
600	1 821 P			825 P			0 P			0 P		600
700	1 962 P			936 P			0 P			0 P		700

Двухстенные дымоходы (сендвич)

Диаметр	Площадка монтажная		Кронштейн площадки монтажной	Труба с заслонкой поворотной		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	нержавеющая сталь 1,5 мм	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	
80/160	1 319 P	1 424 P	867 P	946 P	1 057 P	80/160
90/170	1 412 P	1 523 P	904 P	1 047 P	1 169 P	90/170
100/180	1 484 P	1 602 P	928 P	1 189 P	1 324 P	100/180
110/190	1 569 P	1 692 P	961 P	1 297 P	1 461 P	110/190
115/195	1 613 P	1 734 P	980 P	1 354 P	1 517 P	115/195
120/200	1 667 P	1 810 P	999 P	1 411 P	1 597 P	120/200
125/205	1 707 P	1 848 P	1 093 P	1 507 P	1 691 P	125/205
130/210	1 707 P	1 848 P	1 093 P	1 507 P	1 691 P	130/210
140/220	1 772 P	1 916 P	1 112 P	1 885 P	2 081 P	140/220
150/230	1 851 P	2 000 P	1 131 P	1 885 P	2 081 P	150/230
160/240	1 924 P	2 082 P	1 169 P	1 927 P	2 136 P	160/240
180/260	2 209 P	2 387 P	1 364 P	2 375 P	2 676 P	180/260
200/280	2 461 P	2 653 P	1 442 P	2 702 P	3 006 P	200/280
230/310	2 678 P	2 897 P	1 665 P	3 167 P	3 564 P	230/310
250/330	2 996 P	3 219 P	1 710 P	3 644 P	4 072 P	250/330
300/380	3 667 P	3 926 P	2 006 P	5 062 P	5 624 P	300/380
350/430	4 167 P	4 463 P	2 288 P	5 916 P	6 577 P	350/430
400/480	5 200 P	5 529 P	2 692 P	8 337 P	9 152 P	400/480
500/580	6 527 P	6 953 P	3 324 P	11 947 P	13 122 P	500/580
580/660	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	580/660
600/680	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	600/680
700/780	0 P	0 P	0 P	0 P	0 P	700/780




Диаметр	Заглушка лючек ревизии утепл.		Заглушка с конденсатоотводом утепл.		Дефлектор антиветровой	
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI304, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая AISI 304, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430.
80/160	696 P	833 P	867 P	1 014 P	3 101 P	3 637 P

90/170	747 P		892 P		922 P		1 077 P		3 253 P		3 816 P
100/180	814 P		964 P		994 P		1 155 P		3 307 P		3 880 P
110/190	857 P		1 022 P		1 040 P		1 217 P		3 425 P		4 027 P
115/195	905 P		1 082 P		1 092 P		1 282 P		3 523 P		4 136 P
120/200	932 P		1 123 P		1 121 P		1 326 P		3 636 P		4 283 P
125/205	993 P		1 184 P		1 186 P		1 392 P		3 711 P		4 366 P
130/210	993 P		1 184 P		1 186 P		1 392 P		3 711 P		4 366 P
140/220	1 104 P		1 311 P		1 231 P		1 440 P		4 058 P		4 736 P
150/230	1 104 P		1 311 P		1 305 P		1 528 P		4 058 P		4 736 P
160/240	1 174 P		1 394 P		1 380 P		1 616 P		4 642 P		5 426 P
180/260	1 279 P		1 525 P		1 494 P		1 757 P		4 943 P		5 765 P
200/280	1 482 P		1 761 P		1 711 P		2 010 P		5 376 P		6 266 P
230/310	1 641 P		1 960 P		1 882 P		2 224 P		5 995 P		6 953 P
250/330	1 907 P		2 243 P		2 168 P		2 529 P		6 990 P		7 986 P
300/380	2 254 P		2 630 P		2 546 P		2 951 P		7 892 P		9 012 P
350/430	2 688 P		3 162 P		3 015 P		3 526 P		9 115 P		10 415 P
400/480	3 424 P		3 950 P		3 767 P		4 335 P		0 P		0 P
500/580	4 458 P		5 154 P		4 884 P		5 636 P		0 P		0 P
580/660	0 P		0 P		0 P		0 P		0 P		0 P
600/680	0 P		0 P		0 P		0 P		0 P		0 P
700/780	0 P		0 P		0 P		0 P		0 P		0 P

а: 8 903 333-21-63
б: 8 903 331-57-51
в: 8 905 305-71-73
od-vsem@mail.ru

я площадка	Размер
774 Р	100x200
778 Р	120x240
	

Тенный	<i>Диаметр</i>
.5 мм	60
	75
	80
	90
	100
	110
	115
	120
	125
	130
	135
	140
	150
	160
	180
	195
	200
	210
	220
	230
	235
	240
	250
	260
	280
	300
	310
	330
	350
	380
	400
	430
	450
	480

ица сталь AISI
ержавеющая
30.

