



г. Самара: 8 903 333-21-63
 г. Тольятти: 8 903 331-57-51
 г. Сызрань: 8 905 305-71-73
 E-mail: dymoxod-vsem@mail.ru

Для производства дымоходов используется нержавеющая сталь марки AISI 430, 304, 321, 316. Толщина стенки от 0.5мм до 1.0мм.

Запрашивайте прайс-листы из других марок стали у менеджеров компании!

Прайс-Лист от 01.11.2022

Сталь AISI 321x1.0мм.

Овальные дымоходы

Размер	Труба 1,0 м	Труба 0,5 м	Тройник	Конденсатоотвод	Зонт	Отвод 30	Отвод 45	Отвод 90	Монтажная площадка
100x200	4 694 Р	2 701 Р	3 636 Р	1 996 Р	2 060 Р	2 328 Р	2 799 Р	3 461 Р	2 601 Р
120x240	5 547 Р	3 152 Р	4 217 Р	2 214 Р	2 537 Р	2 550 Р	3 461 Р	3 904 Р	2 866 Р










Одностенные дымоходы:

Диаметр	Труба		Тройник (угол среза 90 градусов)	Переход	Диаметр
	Длина 0,5 м	Длина 1,0 м			
	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм			
60	1 305 Р	2 327 Р	1 709 Р	1 267 Р	60
75	1 305 Р	2 327 Р	1 709 Р	1 267 Р	75
80	1 305 Р	2 337 Р	1 735 Р	1 267 Р	80
90	1 460 Р	2 602 Р	2 046 Р	1 627 Р	90
100	1 636 Р	2 994 Р	2 140 Р	1 699 Р	100
110	1 692 Р	3 100 Р	2 372 Р	1 808 Р	110
115	1 797 Р	3 227 Р	2 453 Р	1 881 Р	115
120	1 922 Р	3 545 Р	2 656 Р	1 917 Р	120
125	1 922 Р	3 545 Р	2 656 Р	2 071 Р	125
130	1 967 Р	3 619 Р	2 696 Р	2 071 Р	130
140	2 098 Р	3 884 Р	3 172 Р	2 174 Р	140
150	2 364 Р	4 383 Р	3 226 Р	2 174 Р	150
160	2 374 Р	4 403 Р	3 335 Р	2 589 Р	160
180	2 639 Р	4 922 Р	3 810 Р	2 761 Р	180
195	2 849 Р	5 316 Р	4 176 Р	2 933 Р	195
200	3 079 Р	5 771 Р	4 529 Р	2 933 Р	200
210	3 079 Р	5 771 Р	4 610 Р	3 453 Р	210
220	3 190 Р	5 972 Р	4 922 Р	3 453 Р	220
230	3 323 Р	6 226 Р	5 179 Р	3 453 Р	230
240	3 434 Р	6 492 Р	5 465 Р	3 798 Р	240
250	3 654 Р	7 105 Р	5 957 Р	3 798 Р	250
260	3 787 Р	7 370 Р	6 283 Р	4 143 Р	260
280	4 062 Р	7 921 Р	7 184 Р	4 143 Р	280
300	4 580 Р	8 958 Р	7 184 Р	4 315 Р	300
310	4 580 Р	8 958 Р	7 195 Р	5 005 Р	310








330	4 734 P	9 277 P	7 671 P	5 005 P	330
350	5 010 P	9 816 P	8 358 P	5 005 P	350
380	5 418 P	10 633 P	9 937 P	5 522 P	380
400	5 851 P	11 330 P	11 555 P	5 522 P	400
430	6 260 P	12 146 P	12 563 P	6 559 P	430
450	6 535 P	12 697 P	13 227 P	6 559 P	450
480	7 032 P	13 581 P	14 382 P	6 559 P	480
500	7 308 P	14 120 P	16 220 P	6 559 P	500
550	8 388 P	16 293 P	20 010 P		550
580	8 388 P	16 293 P	20 010 P		580
600	9 295 P	17 835 P	22 499 P		600
700	10 332 P	19 764 P	30 099 P		700

Диаметр	отвод-колени		шибер-заслонка поворотная	Дефлектор антиветровой	Диаметр
	угол 90-45 градусов	угол 30 градусов			
	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм			
60	1 272 P	1 272 P	853 P	3 446 P	60
75	1 443 P	1 386 P	993 P	3 636 P	75
80	1 455 P	1 438 P	1 000 P	3 649 P	80
90	1 455 P	1 438 P	1 116 P	3 825 P	90
100	1 613 P	1 386 P	1 206 P	3 933 P	100
110	1 660 P	1 411 P	1 334 P	4 029 P	110
115	1 717 P	1 450 P	1 374 P	4 096 P	115
120	1 853 P	1 487 P	1 421 P	4 192 P	120
125	1 888 P	1 551 P	1 485 P	4 299 P	125
130	1 979 P	1 576 P	1 514 P	4 353 P	130
140	2 083 P	1 653 P	1 648 P	4 489 P	140
150	2 323 P	1 806 P	1 937 P	4 788 P	150
160	2 357 P	1 806 P	1 967 P	5 462 P	160
180	2 666 P	1 957 P	2 418 P	5 783 P	180
195	2 930 P	2 085 P	2 616 P	6 043 P	195
200	3 513 P	2 149 P	2 789 P	6 256 P	200
210	3 513 P	2 251 P	2 832 P	6 332 P	210
220	3 536 P	2 340 P	2 979 P	6 515 P	220
230	3 536 P	2 454 P	3 170 P	6 730 P	230
240	3 903 P	2 555 P	3 380 P	6 913 P	240
250	4 092 P	3 031 P	3 619 P	7 750 P	250
260	4 225 P	3 120 P	3 975 P	8 780 P	260
280	4 544 P	3 298 P	4 276 P	9 238 P	280
300	5 206 P	3 642 P	4 949 P	10 018 P	300
310	5 284 P	3 642 P	5 092 P	11 132 P	310
330	5 593 P	3 793 P	5 502 P	11 523 P	330
350	6 033 P	4 049 P	6 051 P	11 878 P	350
380	6 749 P	4 392 P	6 898 P	12 718 P	380
400	7 515 P	4 944 P	8 398 P		400
430	8 287 P	5 289 P	9 358 P		430
450	8 827 P	5 594 P	10 030 P		450
480	10 115 P	6 532 P	11 101 P		480
500	10 698 P	6 824 P	11 847 P		500
550	12 230 P	7 614 P	13 833 P		550
580	13 628 P	8 576 P	15 540 P		580
600	14 290 P	8 896 P	17 154 P		600
700	19 760 P	12 741 P	21 265 P		700

Диаметр	Заглушка лючек ревизии	Заглушка с конденсатоотводом	Зонд	площадка монтажная	Диаметр
	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	нерж. сталь AISI 321 1,0 мм	


60	637 P		744 P		981 P		1 179 P	60
75	637 P		744 P		1 124 P		1 320 P	75
80	637 P		744 P		1 136 P		1 339 P	80
90	694 P		805 P		1 218 P		1 452 P	90
100	727 P		864 P		1 242 P		1 475 P	100
110	761 P		899 P		1 302 P		1 539 P	110
115	785 P		922 P		1 337 P		1 576 P	115
120	818 P		958 P		1 431 P		1 672 P	120
125	830 P		969 P		1 443 P		1 672 P	125
130	877 P		1 018 P		1 467 P		1 697 P	130
140	922 P		1 065 P		1 539 P		1 769 P	140
150	1 001 P		1 147 P		1 740 P		1 875 P	150
160	1 060 P		1 208 P		1 776 P		1 902 P	160
180	1 139 P		1 290 P		1 907 P		2 046 P	180
195	1 253 P		1 410 P		2 026 P		2 187 P	195
200	1 368 P		1 529 P		2 108 P		2 281 P	200
210	1 391 P		1 552 P		2 167 P		2 281 P	210
220	1 460 P		1 623 P		2 263 P		2 337 P	220
230	1 483 P		1 646 P		2 429 P		2 421 P	230
240	1 562 P		1 730 P		2 500 P		2 560 P	240
250	1 727 P		1 922 P		2 586 P		2 913 P	250
260	1 772 P		1 969 P		2 688 P		3 083 P	260
280	2 003 P		2 209 P		2 905 P		3 335 P	280
300	2 202 P		2 414 P		3 363 P		3 557 P	300
310	2 202 P		2 414 P		3 409 P		3 557 P	310
330	2 334 P		2 552 P		3 627 P		3 671 P	330
350	2 510 P		2 735 P		3 684 P		3 861 P	350
380	2 797 P		3 032 P		4 039 P		4 229 P	380
400	3 153 P		3 357 P		4 314 P		4 728 P	400
430	3 649 P		3 871 P		4 702 P		5 028 P	430
450	3 924 P		4 156 P		4 966 P		5 850 P	450
480	4 002 P		4 237 P		5 596 P		6 035 P	480
500	4 368 P		4 618 P		5 919 P		6 320 P	500
550	5 361 P		5 648 P		7 029 P		7 473 P	550
580	5 361 P		5 648 P		7 029 P		7 473 P	580
600	5 724 P		6 026 P		7 452 P		7 904 P	600
700	7 080 P		7 434 P		9 101 P		8 991 P	700

Двухстенные дымоходы (сендвич)


Диаметр	сендвич 0,5 м		сендвич 1,0 м		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	
80/160	2 083 P	2 365 P	3 444 P	3 958 P	80/160
90/170	2 278 P	2 577 P	3 765 P	4 314 P	90/170
100/180	2 443 P	2 764 P	4 114 P	4 702 P	100/180
110/190	2 555 P	2 896 P	4 324 P	4 946 P	110/190
115/195	2 673 P	3 006 P	4 514 P	5 121 P	115/195
120/200	2 832 P	3 226 P	4 806 P	5 527 P	120/200
125/205	2 950 P	3 336 P	5 013 P	5 720 P	125/205
130/210	2 950 P	3 336 P	5 013 P	5 720 P	130/210
140/220	3 392 P	3 810 P	5 312 P	6 043 P	140/220
150/230	3 392 P	3 810 P	5 801 P	6 564 P	150/230
160/240	3 478 P	3 913 P	5 904 P	6 705 P	160/240
180/260	3 839 P	4 314 P	6 552 P	7 422 P	180/260
200/280	4 292 P	4 806 P	7 389 P	8 331 P	200/280
230/310	4 820 P	5 418 P	8 187 P	9 285 P	230/310
250/330	5 257 P	5 868 P	8 917 P	10 020 P	250/330
300/380	6 488 P	7 195 P	10 944 P	12 225 P	300/380
350/430	7 558 P	8 360 P	12 592 P	14 048 P	350/430

400/480	8 770 P		9 673 P		14 314 P		15 970 P	400/480
500/580	11 100 P		12 197 P		18 408 P		20 424 P	500/580
580/660								580/660
600/680								600/680
700/780								700/780

Диаметр	Колено-отвод 90-45		Колено-отвод 30		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	
80/160	2 379 P	2 614 P	2 016 P	2 166 P	80/160
90/170	2 454 P	2 717 P	2 113 P	2 273 P	90/170
100/180	2 725 P	3 000 P	2 186 P	2 354 P	100/180
110/190	3 019 P	3 318 P	2 246 P	2 423 P	110/190
115/195	3 121 P	3 429 P	2 315 P	2 490 P	115/195
120/200	3 236 P	3 614 P	2 370 P	2 554 P	120/200
125/205	3 427 P	3 800 P	2 498 P	2 701 P	125/205
130/210	3 427 P	3 800 P	2 498 P	2 701 P	130/210
140/220	3 864 P	4 225 P	2 774 P	3 004 P	140/220
150/230	3 864 P	4 225 P	2 774 P	3 004 P	150/230
160/240	3 914 P	4 346 P	2 841 P	3 083 P	160/240
180/260	4 326 P	4 801 P	3 123 P	3 405 P	180/260
200/280	4 439 P	4 917 P	3 420 P	3 696 P	200/280
230/310	5 475 P	6 102 P	3 840 P	4 193 P	230/310
250/330	6 114 P	6 749 P	4 523 P	4 899 P	250/330
300/380	7 753 P	8 539 P	5 759 P	6 199 P	300/380
350/430	8 983 P	9 932 P	6 570 P	7 080 P	350/430
400/480	10 586 P	11 713 P	7 943 P	8 541 P	400/480
500/580	16 840 P	18 369 P	11 720 P	12 514 P	500/580
580/660					580/660
600/680					600/680
700/780					700/780



Диаметр	Сэндвич тройник 90 градусов		Потолочно проходной узел		Зонт (окончание двухконтурного дымохода)	
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	оцинковка	нержавейка	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430
80/160	3 073 P	3 531 P	624 P	924 P	2 040 P	2 154 P
90/170	3 328 P	3 827 P	630 P	931 P	2 177 P	2 297 P
100/180	3 667 P	4 198 P	657 P	959 P	2 177 P	2 297 P
110/190	3 777 P	4 346 P	657 P	959 P	2 273 P	2 407 P
115/195	3 968 P	4 538 P	657 P	959 P	2 347 P	2 486 P
120/200	4 208 P	4 875 P	657 P	959 P	2 441 P	2 604 P
125/205	4 413 P	5 084 P	657 P	959 P	2 505 P	2 663 P
130/210	4 413 P	5 084 P	657 P	959 P	2 505 P	2 663 P
140/220	4 771 P	5 497 P	661 P	965 P	2 675 P	2 832 P
150/230	5 094 P	5 872 P	668 P	972 P	2 806 P	2 964 P
160/240	5 680 P	6 564 P	675 P	979 P	2 918 P	3 088 P
180/260	6 303 P	7 305 P	892 P	1 351 P	3 152 P	3 326 P
200/280	7 011 P	8 091 P	906 P	1 365 P	3 479 P	3 688 P
230/310	7 856 P	9 112 P	923 P	1 385 P	3 960 P	4 190 P
250/330	8 430 P	9 712 P	935 P	1 399 P	4 284 P	4 506 P
300/380	11 021 P	12 724 P	1 074 P	1 680 P	4 991 P	5 255 P
350/430	13 838 P	15 889 P	1 240 P	1 856 P	5 932 P	6 275 P
400/480	18 260 P	20 743 P	1 512 P	2 313 P	7 248 P	7 604 P
500/580	25 524 P	28 772 P	1 931 P	3 072 P	8 709 P	9 146 P
580/660						
600/680						
700/780						



Диаметр	Оголовок		Старт-сэндвич		Проход кровли		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 430 0,5мм		
80/160	1 075 P	1 193 P	1 137 P	1 252 P	1 799 P	80/160	
90/170	1 147 P	1 272 P	1 208 P	1 327 P	1 812 P	90/170	
100/180	1 147 P	1 272 P	1 285 P	1 404 P	1 869 P	100/180	
110/190	1 215 P	1 354 P	1 332 P	1 467 P	1 882 P	110/190	
115/195	1 255 P	1 401 P	1 371 P	1 512 P	1 894 P	115/195	
120/200	1 319 P	1 488 P	1 443 P	1 608 P	1 957 P	120/200	
125/205	1 329 P	1 492 P	1 482 P	1 640 P	1 964 P	125/205	
130/210	1 329 P	1 492 P	1 482 P	1 640 P	1 964 P	130/210	
140/220	1 389 P	1 554 P	1 552 P	1 710 P	1 977 P	140/220	
150/230	1 436 P	1 599 P	1 651 P	1 809 P	2 022 P	150/230	
160/240	1 517 P	1 693 P	1 677 P	1 845 P	2 066 P	160/240	
180/260	1 656 P	1 838 P	1 846 P	2 023 P	2 412 P	180/260	
200/280	1 838 P	2 053 P	2 043 P	2 251 P	2 507 P	200/280	
230/310	1 935 P	2 176 P	2 244 P	2 475 P	2 629 P	230/310	
250/330	2 209 P	2 448 P	2 586 P	2 817 P	2 776 P	250/330	
300/380	2 696 P	2 982 P	3 133 P	3 409 P	2 929 P	300/380	
350/430	3 210 P	3 580 P	3 597 P	3 955 P	3 195 P	350/430	
400/480	4 072 P	4 459 P	4 743 P	5 114 P	3 410 P	400/480	
500/580	4 633 P	5 104 P	5 512 P	5 966 P	3 986 P	500/580	
580/660						580/660	
600/680						600/680	
700/780						700/780	



Диаметр	Хомут трубный		Фартук		Кронштейн пристенный
	оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	
60	217 P	245 P	336 P	392 P	543 P
75	217 P	245 P	336 P	392 P	547 P
80	217 P	245 P	336 P	399 P	563 P
90	217 P	245 P	343 P	406 P	591 P
100	224 P	259 P	343 P	406 P	584 P
110	224 P	259 P	343 P	413 P	584 P
115	224 P	259 P	343 P	413 P	589 P
120	224 P	259 P	343 P	413 P	599 P
125	231 P	273 P	343 P	413 P	609 P
130	231 P	273 P	343 P	413 P	609 P
140	231 P	273 P	357 P	420 P	623 P
150	231 P	280 P	357 P	427 P	633 P
160	231 P	294 P	364 P	427 P	647 P
180	238 P	294 P	364 P	455 P	661 P
195	245 P	301 P	371 P	462 P	676 P
200	245 P	301 P	371 P	462 P	686 P
210	245 P	308 P	371 P	462 P	706 P
220	245 P	308 P	371 P	469 P	710 P
230	252 P	322 P	371 P	476 P	801 P
240	252 P	322 P	378 P	483 P	903 P
250	287 P	392 P	455 P	602 P	1 030 P
260	294 P	399 P	455 P	602 P	1 050 P
280	301 P	420 P	462 P	602 P	1 075 P
300	301 P	420 P	469 P	630 P	1 106 P
310	308 P	434 P	469 P	630 P	1 116 P
330	315 P	441 P	490 P	679 P	1 131 P
350	315 P	455 P	504 P	699 P	1 166 P
380	322 P	469 P	504 P	699 P	1 211 P
400	364 P	518 P	557 P	763 P	1 298 P
430	371 P	532 P	574 P	784 P	1 338 P
450	371 P	546 P	581 P	805 P	1 373 P
480	378 P	560 P	686 P	931 P	1 544 P
500	385 P	574 P	749 P	1 036 P	1 610 P
550	413 P	637 P	749 P	1 036 P	1 645 P



580	413 P		637 P		1 159 P		763 P		1 064 P		1 817 P
600	413 P		637 P		1 159 P		777 P		1 092 P		1 852 P
700	434 P		700 P		1 294 P		825 P		1 204 P		2 003 P


Диаметр	Полухомут трубный				Хомут растяжки			
	оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 321		оцинковка	нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь AISI 321	
60	217 P	245 P	344 P		217 P	245 P	344 P	
75	217 P	245 P	344 P		217 P	245 P	344 P	
80	217 P	245 P	361 P		217 P	245 P	361 P	
90	217 P	245 P	361 P		217 P	245 P	361 P	
100	224 P	259 P	386 P		224 P	259 P	386 P	
110	224 P	259 P	386 P		224 P	259 P	386 P	
115	224 P	259 P	386 P		224 P	259 P	386 P	
120	224 P	259 P	386 P		224 P	259 P	386 P	
125	231 P	273 P	420 P		231 P	273 P	420 P	
130	231 P	273 P	420 P		231 P	273 P	420 P	
140	231 P	273 P	420 P		231 P	273 P	420 P	
150	231 P	280 P	437 P		231 P	280 P	437 P	
160	231 P	294 P	437 P		231 P	294 P	437 P	
180	238 P	294 P	470 P		238 P	294 P	470 P	
195	245 P	301 P	487 P		245 P	301 P	487 P	
200	245 P	301 P	487 P		245 P	301 P	487 P	
210	245 P	308 P	504 P		245 P	308 P	504 P	
220	245 P	308 P	504 P		245 P	308 P	504 P	
230	252 P	322 P	521 P		252 P	322 P	521 P	
240	252 P	322 P	521 P		252 P	322 P	521 P	
250	287 P	392 P	622 P		287 P	392 P	622 P	
260	294 P	399 P	655 P		294 P	399 P	655 P	
280	301 P	420 P	689 P		301 P	420 P	689 P	
300	301 P	420 P	689 P		301 P	420 P	689 P	
310	308 P	434 P	722 P		308 P	434 P	722 P	
330	315 P	441 P	756 P		315 P	441 P	756 P	
350	315 P	455 P	773 P		315 P	455 P	773 P	
380	322 P	469 P	823 P		322 P	469 P	823 P	
400	364 P	518 P	890 P		364 P	518 P	890 P	
430	371 P	532 P	924 P		371 P	532 P	924 P	
450	371 P	546 P	958 P		371 P	546 P	958 P	
480	378 P	560 P	991 P		378 P	560 P	991 P	
500	385 P	574 P	1 008 P		385 P	574 P	1 008 P	
550	413 P	637 P	1 159 P		413 P	637 P	1 159 P	
580	413 P	637 P	1 159 P		413 P	637 P	1 159 P	
600	413 P	637 P	1 159 P		413 P	637 P	1 159 P	
700	434 P	700 P	1 294 P		434 P	700 P	1 294 P	

Диаметр	Фланец		Стеновая розетка		Диаметр
	нерж. сталь AISI 430 0,5 мм	Оцинковка	оцинковка	нерж. сталь AISI 430 0,5 мм	
60	658 P	392 P			60
75	658 P	392 P			75
80	658 P	392 P			80
90	658 P	392 P			90
100	658 P	392 P			100
110	658 P	392 P			110
115	658 P	392 P			115
120	658 P	392 P			120
125	658 P	392 P			125
130	658 P	392 P			130
140	658 P	392 P			140
150	658 P	392 P			150
160	658 P	392 P	602 P	757 P	160
180	658 P	392 P	574 P	734 P	180
195	658 P	392 P	613 P	784 P	195
200	658 P	392 P	616 P	794 P	200
210	658 P	392 P	622 P	808 P	210
220	658 P	392 P	624 P	823 P	220

230	658 P		392 P		624 P		823 P		230
240	658 P		392 P		655 P		858 P		240
250	1 036 P		588 P		687 P		907 P		250
260	1 036 P		588 P		687 P		907 P		260
280	1 036 P		588 P		700 P		942 P		280
300	1 036 P		588 P		787 P		1 051 P		300
310	1 036 P		588 P		787 P		1 051 P		310
330	1 036 P		588 P		951 P		1 245 P		330
350	1 036 P		588 P		1 082 P		1 434 P		350
380	1 288 P		700 P		1 082 P		1 434 P		380
400	1 358 P		784 P		1 236 P		1 614 P		400
430	1 358 P		784 P		1 236 P		1 614 P		430
450	1 358 P		784 P		1 450 P		1 894 P		450
480	1 666 P		910 P		1 450 P		1 894 P		480
500	1 666 P		910 P		1 515 P		2 041 P		500
550	1 666 P		910 P		1 515 P		2 041 P		550
580	2 142 P		1 050 P		1 515 P		2 041 P		580
600	2 142 P		1 050 P						600
700	2 310 P		1 190 P						700

Двухстенные дымоходы (сендвич)

Диаметр	Площадка монтажная		Кронштейн площадки монтажной	Труба с заслонкой поворотной		Диаметр
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	нержавеющая сталь 1,5 мм	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	
80/160	2 080 P	2 199 P	1 047 P	1 559 P	1 685 P	80/160
90/170	2 204 P	2 328 P	1 112 P	1 690 P	1 828 P	90/170
100/180	2 231 P	2 364 P	1 112 P	1 828 P	1 981 P	100/180
110/190	2 344 P	2 481 P	1 165 P	1 972 P	2 157 P	110/190
115/195	2 406 P	2 542 P	1 165 P	2 051 P	2 233 P	115/195
120/200	2 473 P	2 634 P	1 184 P	2 135 P	2 347 P	120/200
125/205	2 525 P	2 685 P	1 281 P	2 270 P	2 476 P	125/205
130/210	2 525 P	2 685 P	1 281 P	2 270 P	2 476 P	130/210
140/220	2 612 P	2 775 P	1 301 P	2 750 P	2 967 P	140/220
150/230	2 710 P	2 878 P	1 320 P	2 750 P	2 967 P	150/230
160/240	2 816 P	2 994 P	1 359 P	2 814 P	3 044 P	160/240
180/260	3 081 P	3 273 P	1 746 P	3 399 P	3 738 P	180/260
200/280	3 384 P	3 590 P	1 831 P	3 815 P	4 148 P	200/280
230/310	3 686 P	3 923 P	2 079 P	4 477 P	4 927 P	230/310
250/330	4 380 P	4 630 P	2 131 P	5 188 P	5 672 P	250/330
300/380	5 280 P	5 573 P	2 460 P	7 091 P	7 725 P	300/380
350/430	6 004 P	6 340 P	2 786 P	8 936 P	9 744 P	350/430
400/480	7 540 P	7 911 P	3 217 P	12 802 P	13 796 P	400/480
500/580	8 674 P	9 121 P	4 269 P	18 248 P	19 683 P	500/580
580/660						580/660
600/680						600/680
700/780						700/780



Диаметр	Заглушка лючек ревизии утепл.		Заглушка с конденсатоотводом утепл.		Дефлектор антиветровой	
	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430	рабочий ствол сталь нержавеющая AISI321, наружный кожух оцинковка	рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 321, наружный кожух нержавеющая сталь AISI 430
80/160	1 107 P	1 250 P	1 357 P	1 512 P	4 827 P	5 258 P
90/170	1 166 P	1 317 P	1 421 P	1 584 P	5 027 P	5 487 P
100/180	1 243 P	1 399 P	1 458 P	1 628 P	5 030 P	5 504 P
110/190	1 257 P	1 430 P	1 519 P	1 707 P	5 184 P	5 692 P
115/195	1 322 P	1 505 P	1 589 P	1 788 P	5 322 P	5 843 P
120/200	1 352 P	1 552 P	1 623 P	1 836 P	5 468 P	6 031 P
125/205	1 430 P	1 630 P	1 707 P	1 924 P	5 566 P	6 137 P



